| n. | prestazione | Prezzo€ | |
|----|---|------------------------|----|
| 1 | Esecuzione lavori semplici/complessi (E01) | a preventivo specifico | |
| | Apertura-attivazione contatore gas, riferita a qualunque tipologia d'utenza (l'intervento comporta la presenza sul posto dell'operatore) (A01 – A40) Riferimento normativo – Del. 569/2019/R/gas – All. A (RQDG): Avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione. | G4 – G6 | 30 |
| 2 | Le prestazioni rientrano fra quelle considerate "a preventivo rapido", ai sensi del disposto normativo introdotto dalla Del.569/2019/R/gas – art. 49. | | |
| | Inoltre il prezzo viene applicato in base a quanto previsto ai sensi del disposto normativo introdotto dalla Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i.— All. A TIMG — art.8.3: "qualora un punto di riconsegna oggetto di una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura risulti chiuso a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, l'impresa di distribuzione è tenuta a dare seguito alla richiesta di accesso, riattivando alla data di efficacia della sostituzione ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa" La prestazione prevede la verifica della prova di tenuta (assenza di dispersione sull'impianto interno) ai sensi del disposto normativo vigente. | classe superiore | 45 |

| | Chiusura o disattivazione contatore gas, con/senza rimozione, riferita a qualunque tipologia d'utenza (l'intervento comporta la presenza sul posto dell'operatore) (D01) **Riferimento normativo – Del. 569/2019/R/gas – All. A (RQDG): | G4 – G6 | 30 |
|---|--|---------------------|----|
| 3 | Sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte del Cliente finale, con sigillatura o rimozione del gruppo di misura; | | |
| | Le prestazioni rientrano fra quelle considerate "a preventivo rapido", ai sensi del disposto normativo introdotto dalla Del.569/2019/R/gas – art. 49. | classe superiore | 45 |
| 4 | Riapertura/posa contatore, per morosità, (l'intervento comporta la presenza sul posto dell'operatore) (R01) Riferimento normativo – Del.569/2019/R/gas – All. A (RQDG): Ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'impresa distributrice nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali Il diritto è da riconoscere per singolo intervento. La prestazione prevede la verifica della prova di tenuta (assenza di dispersione sull'impianto interno) ai sensi del disposto normativo vigente. | 6 | 55 |
| 5 | Chiusura contatore, per morosità (l'intervento comporta la presenza sul posto dell'operatore, in presenza/assenza del cliente finale) (SM1) Riferimento normativo Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i. – All. A TIMG: | 8 | 5 |

| a dal flucca dal gas in casa di punta di | | |
|---|---|--|
| oco e sigillatura della valvola posta a monte del caso di punto di riconsegna non telegestito; | | |
| · | | |
| numero minimo di tentativi di chiusura, in | | |
| della fornitura a seguito di sospensione su lell'Autorità competente o per situazione di | | |
| ormativo - Del. 569/2019/R/gas — All. A (RQDG): | G4 – G6 | 30 |
| nsione dovuta a disposizione delle Autorità | | |
| listributrice nel rispetto delle procedure di viste dalla normativa vigente, dai provvedimenti | classe | 45 |
| spersione sull'impianto interno) ai sensi del | Superiore | |
| | | |
| ormativo ARERA – Del. 102/2016/R/com – All.A: | | |
| entazione del punto stesso, allorché il nuovo | 3 | 5 |
| nsi del disposto normativo introdotto dalla | | |
| | legestito; loco e sigillatura della valvola posta a monte del a caso di punto di riconsegna non telegestito; vione equivalente riconoscere per singola richiesta. Il punti di riconsegna non telegestiti, sarà numero minimo di tentativi di chiusura, in a al disposto normativo vigente. Idella fornitura a seguito di sospensione su dell'Autorità competente o per situazione di oli ormativo - Del. 569/2019/R/gas – All. A (RQDG): I'alimentazione del punto di riconsegna che pone ensione dovuta a disposizione delle Autorità per situazione di pericolo, effettuato distributrice nel rispetto delle procedure di viste dalla normativa vigente, dai provvedimenti in particolare e dalle clausole contrattuali. Il prevede la verifica della prova di tenuta spersione sull'impianto interno) ai sensi del nativo vigente. Il cliente finale titolare di un punto di riconsegna, entazione del punto stesso, allorché il nuovo sia controparte di un contratto di fornitura de rientra fra quelle considerate "a preventivo nsi del disposto normativo introdotto dalla /R/gas – art. 49. | coco e sigillatura della valvola posta a monte del caso di punto di riconsegna non telegestito; inone equivalente riconoscere per singola richiesta. i punti di riconsegna non telegestiti, sarà numero minimo di tentativi di chiusura, in a al disposto normativo vigente. della fornitura a seguito di sospensione su dell'Autorità competente o per situazione di oli pormativo - Del. 569/2019/R/gas – All. A (RQDG): Calimentazione del punto di riconsegna che pone ensione dovuta a disposizione delle Autorità per situazione di pericolo, effettuato distributrice nel rispetto delle procedure di viste dalla normativa vigente, dai provvedimenti in particolare e dalle clausole contrattuali. Le prevede la verifica della prova di tenuta spersione sull'impianto interno) ai sensi del nativo vigente. Classe superiore classe superiore |

| | Il costo è riferito al diritto previsto per l'effettuazione della lettura. | |
|----|---|---------------------------|
| | Dati tecnici acquisibili con lettura di un Gruppo di Misura (extra piano lettura distributore) (M01) | |
| 8 | Nel caso in cui venga rilevato un GdM malfunzionante o danneggiato/manomesso, il costo non è da corrispondere. | 35 |
| | Nei casi di danneggiamento/manomissione si deve far riferimento al punto 16. | |
| | Verifica della pressione di fornitura (alimentazione in bassa pressione) (V02) | |
| 9 | Riferimento normativo - Del. 569/2019/R/gas – All. A (RQDG): Attività finalizzata a verificare la conformità alla normativa tecnica vigente del valore di pressione nel punto di riconsegna. | 30 |
| 3 | L'importo è da corrispondere nel caso in cui l'accertamento dei valori di pressione di fornitura rientri nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente. | 30 |
| | La prestazione prevede la verifica della prova di tenuta (assenza di dispersione sull'impianto interno) ai sensi del disposto normativo vigente. | |
| | Verifica gruppo di misura (V01) | |
| | Riferimento normativo - Del. 569/2019/R/gas — All. A (RQDG): | |
| | Attività finalizzata a verificare il funzionamento del gruppo di m normativa tecnica e metrologica vigente. | nisura in conformità alla |
| | Il prezzo è inerente la verifica del misuratore in riferimento a:: | |
| 10 | classe G4 – G6 con oltre 15 anni di vetustà o gruppo di | |
| | misura di classe >G6 non risultato sottoposto alle | 5 |
| | verifiche previste | |
| | classe G4 – G6 tradizionali non rientranti nella casistica riferita al punto precedente | 220 |
| | G4 – G6 Contatore integrato | 375 |

| G10 Contatore integrato | 400 |
|--|------------------------|
| G16 Con convertitore | 600 |
| G16 Contatore integrato | 400 |
| G25 Con convertitore | 625 |
| G25 Contatore integrato | 425 |
| G40 Con convertitore | 725 |
| G40 Contatore integrato | 550 |
| G65 Con convertitore | 825 |
| Classe superiore | a preventivo specifico |
| La verifica sul contatore è eseguita in modo disgiunto da quella eseguita sul convertitore ed è effettuata presso laboratorio esterno. | |
| La richiesta di verifica è riferita al Gruppo di Misura, di cui il convertitore volumi è parte integrante. Non è pertanto possibile richiedere la verifica del solo convertitore volumi o del solo contatore meccanico per poter determinare il corretto funzionamento del gruppo di misura. | |
| Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, gli oneri della verifica e la sua gestione non saranno fatturati al cliente. | |

Sopralluoghi - Altri dati tecnici complessi (M02C)

Riferimento normativo ARERA - Del. 569/2019/R/gas - All. A (RQDG) - Art. 61.6: Qualora la richiesta di altri dati tecnici di cui alla tabella F da parte del venditore, riferita ad un reclamo scritto o ad una richiesta scritta di informazioni o nell'ambito di una procedura di conciliazione paritetica, richieda, in via eccezionale, un sopralluogo, il distributore ne dà comunicazione motivata al venditore e provvede a riclassificare la richiesta come altri dati tecnici complessi. Le richieste di altri dati tecnici complessi sono riferite a: a) ricostruzione consumi per malfunzionamento del gruppo di misura; b) richieste relative a dati di misura per periodi superiori a 2 anni; c) richieste relative a PDR con misuratori di classe superiore a G40; d) richieste relative ad errato abbinamento PDR/matricola/cliente; e) verifiche relative a dati anagrafici del punto di riconsegna relativi a periodi in cui la rete era gestita da un diverso operatore f) verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi anteriori di più di 12 mesi alla data della richiesta; g) richieste relative a contestazioni del cliente in sede di esecuzione lavori di aspetti tecnici. Nel caso in cui venga rilevato un GdM malfunzionante o danneggiato/manomesso, il costo non è da corrispondere. Diritto di intervento, in relazione ai punti: apertura – attivazione disattivazione con e senza rimozione misuratore riapertura – posa per morosità • riattivazione in seguito a sospensione per potenziale pericolo voltura dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura verifica della pressione fornitura 12 30 verifica gruppo di misura sopralluogo sul contatore/gruppo di misura – altri dati tecnici complessi da intendere in luogo del corrispettivo previsto, per ogni tentativo d'intervento con esito negativo per cause indipendenti dal Distributore, tra cui:

| | a) punto di fornitura/matricola errati b) collegamento impianto interno non a norma o non ultimato c) prestazione impedita dal cliente finale d) prova di tenuta con esito negativo (applicazione solamente dal secondo giro compreso) | | |
|----|---|-------------------------------|----------|
| | Il diritto non è da corrispondere in caso di assenza del cliente fi relazione ai punti sopra citati in quanto riferiti a livelli specifici e di qualità commerciale, ad esclusione della voltura. Attività extra | | |
| | Sostituzione contatore gas, tradizionale con apparecchio smart meter, su richiesta della Società di Vendita, senza l'esecuzione di lavori di modifica gruppo misura, e con attivazione. | | |
| 13 | Il costo non viene applicato su punti di riconsegna per i quali, in corso d'anno, si prevede già l'adeguamento dei gruppi di misura ai sensi del disposto normativo previsto dalla Del. 631/2013/R/gas e s.m.i. | Classe compresa G4 – G6 | 250 |
| | Nel caso in cui la richiesta di sostituzione sia riferita a gruppi di misura già adeguati, il costo prevederà l'applicazione di una maggiorazione del 50% su quanto previsto al punto 10 (verifiche misuratori in laboratorio). | | |
| | La prestazione prevede la verifica della prova di tenuta (assenza di dispersione sull'impianto interno) ai sensi del disposto normativo vigente. | | |
| | Interruzione (sezionamento impianto) della fornitura del cliente finale per morosità (SM2). | | |
| 14 | Riferimento normativo ARERA – Del. ARG/gas 99/11 – All. A (TIMG): Azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale | a coi | nsuntivo |
| | L'effettuazione dell'intervento determina la cessazione della responsabilità dei prelievi sul punto di riconsegna da parte della Società di Vendita, e la relativa conclusione del rapporto di vettoriamento con AS Retigas | | |
| 15 | Installazione Dispositivo emettitore d'impulsi Riferimento normativo – ARERA – Del. 631/2013/R/gas e s.m.i | – Art. 8 | |

| | Contestuale all'attivazione del gruppo: | 325 |
|--|---|-------|
| | Successivamente all'attivazione del gruppo: | 575 |
| 16 | In caso di danneggiamento/manomissione del contatore e/o dei sigilli, oltre alla facoltà di sporgere denuncia, il Distributore addebita un rimborso spese, in relazione all'intervento effettuato sul gruppo di misura e, in generale, al ripristino delle corrette condizioni di funzionalità e di sicurezza dell'impianto. Il rimborso spese è da corrispondere su ogni manomissione/danneggiamento riscontrato. In presenza di contatori tradizionali As Retigas provvede alla rimozione del contatore: | 65 |
| Diritto da riconoscere in tutti i casi di richieste inoltrate dalle Società di Vend riferimento a prestazioni non disciplinate dalla regolazione vigente, ovvero n riconducibili a richieste di informazioni/reclami del cliente finale, in relazione a disposizione da AS RETI GAS anche tramite apposito portale web (es. estraz PDR/misuratori/letture, ecc.) diverse da quelle previste dalla normativa. | | |
| 17 | fino a n.10 PDR | 35 |
| | da n.11 a n.30 PDR | 60 |
| | da n.31 a n.100 PDR | 90 |
| | per numero di PDR successivi | 1/PDR |

Eventuali richieste di prestazioni, non considerate nel presente listino, potranno essere valutate di volta in volta per un'eventuale fatturazione alla Società di Vendita richiedente.

| ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA | | |
|--|--|----|
| Riferimento normativo – ARERA – Del. 40/2014/R/gas e s.m.i. – Art. 8 | | |
| a) | Impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kw: | 47 |
| b) | Impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kw e minore o uguale a 350 kw: | 60 |

| c) | Impianto di utenza accertato con portata termica complessiva | 70 |
|--|--|----|
| | maggiore di 350 kw: | |
| Il costo viene applicato qualunque sia l'esito registrato in fase di accertamento. | | |